

# 馬頭涌官立小學(紅磡灣)

學校通告(2017/2018/13E)

## 「提高警覺、每天量度體溫」

各位家長：

為防止流行性感冒在學校蔓延，校方懇請各家長務必在每天上學前為子女量度體溫(口溫不高於 $37.5^{\circ}\text{C}$ 、耳溫不高於 $38^{\circ}\text{C}$ )，繼而記錄並簽署於家課冊內的「體溫記錄欄」。校方將會不定時抽查學生的體溫記錄。

此外，一些傳染病如水痘、登革熱、手足口病及流感等不時於學校爆發。衛生防護中心呼籲家長提高警覺(詳情見附件一)，預防傳染病在學校傳播。為保障學生健康，本校籲請各位家長除了保持家居清潔，亦須提醒子女時刻保持個人衛生，每天為他們提供手帕或紙巾，並提醒他們不應與他人共用毛巾或紙巾、保持雙手清潔、打噴嚏或咳嗽時應掩著口鼻及妥善棄置用過的紙巾。請同時提醒他們保持校園環境清潔衛生，並注意以下各點：

1. 如子女有腹瀉、嘔吐及皮疹病徵，應盡快求醫；如有發熱、喉嚨痛、咳嗽或流感徵狀，必須立即戴上口罩和盡早求診，且須通知學校及留在家中休息，按照醫生的病假指示或直至徵狀消失及退燒後至少兩天(以較長者為準)才可回校。
2. 如子女感染手足口病，應留在家中休息，直至退燒及水疱乾涸、結痂後，才可回校上課。作為額外預防措施，如致病原確定為EV71型病毒，應在所有水疱變乾後兩星期才可返校。
3. 如子女有不適或須留院觀察，需立即通知學校。學校在有需要時會向衛生防護中心或有關部門呈報學生的情況及聯絡資料，使防控傳染病的工作可更有效地進行。

最後，請家長鼓勵子女培養健康生活習慣，如作息定時、每天吃早餐、做適量的運動，以積極的態度參與各項活動。

二零一七年九月一日

校長： \_\_\_\_\_

## 衛生防護中心

致各位校長 / 負責人 / 老師：

### 新學年請提高警覺 預防傳染病

新學年請提高警覺 預防傳染病新學年快將來臨，衛生防護中心藉此籲請 閣下提高警覺，預防以下各種常見傳染病在幼兒中心、幼稚園及學校間傳播。

#### 水痘

水痘是一種傳染性甚高的病毒感染，亦是香港最常見的須呈報傳染病。水痘在香港呈現兩個季節性高峰期：個案數字一般於每年十月開始上升，直至十二月至一月的首個高峰；此外每年六至七月亦會出現一個較小型的高峰期。水痘亦經常在社區中引致院舍爆發，大部分在學前教育機構(如幼稚園及幼兒中心)和中小學發生。

#### 登革熱

登革熱是一種由病毒引起的急性傳染病，病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、出疹、肌肉及關節痛。登革熱透過蚊子傳播，初次感染，病情一般較輕，但再感染其他血清型登革熱病毒則可能出現重症登革熱，可引致血液循環系統衰竭、休克，甚至死亡。鄰近地方的旅遊熱點包括東南亞、廣東、澳門等，登革熱活躍度正處於高水平。預防登革熱，幼兒中心、幼稚園及學校應進行定期巡查，清除積水，並保持良好的環境衛生，以預防蚊子滋生。

#### 手足口病

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。香港手足口病和腸病毒71型感染的高峰期一般為五月至七月，而十月至十二月亦可能出現較小型的高峰期。2017年夏季高峰期在六月開始上升，七月達到高峰，並於八月中旬回落至基線水平。截至本年八月下旬，腸病毒71型感染較去年同期為多，而嚴重兒童腸病毒感染(不包括腸病毒71型和脊髓灰質炎病毒)的數字則與去年同期相同。預期開學後會有零星的手足口病院舍爆發的個案。

#### 猩紅熱

猩紅熱是由甲類鏈球菌引致的細菌感染，主要影響兒童，可透過飛沫或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播。本地猩紅熱的活躍程度一般於十一月至三月，以及五至六月期間較高。預期開學後猩紅熱的活躍程度會有所上升。

#### 季節性流感

流感病毒主要透過由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。衛生防護中心的監測數據顯示，本地流感活躍程度在過去數周持續下降，但有些監測指標仍未回落至非流感季節期間錄得的水平，學校及家長仍需繼續提高警覺預防流感，因為即使是健康的兒童，感染流感後亦有可能引致嚴重疾病。流感疫苗既安全且能有效預防感染流感病毒，政府於2017/18年度將為六個月至未滿十二歲(或以上但仍就讀本港的小學)的兒童提供免費或資助流感疫苗接種。流感疫苗接種的安排大約會於十月/十一月開始，請留意政府公布。

家長可參考上載於衛生防護中心網頁的資訊

([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/18877.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/18877.html))，或就安排其子\女每年接種季節性流感疫苗諮詢家庭醫生，以保障個人健康。中心稍後會為學校提供更多的資料。

為防止傳染病爆發，學生/兒童如出現皮疹、發燒、急性呼吸道病徵、腹瀉或嘔吐等，應避免上學及向醫生求診。此外，幼兒中心、幼稚園及學校應採取適當措施，以預防傳染病的傳播，例如提醒學生/兒童/教職員注意個人、食物及環境衛生、避免學生/兒童共用衣服及拖鞋等，詳情請參閱上載於衛生防護中心網站的「學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引」：

[http://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines\\_on\\_prevention\\_of\\_communicable\\_diseases\\_in\\_schools\\_kindergartens\\_kindergartens\\_cum\\_child\\_care-centres\\_child\\_are-centres\\_chi.pdf](http://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are-centres_chi.pdf)。

如欲獲取傳染病的最新資訊，請瀏覽衛生防護中心以下專題網頁：

- 水痘 ([www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/15.html](http://www.chp.gov.hk/tc/content/9/24/15.html))；
- 登革熱 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/38847.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/38847.html))；
- 手足口病及腸病毒 71 型感染 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/16354.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/16354.html))
- 猩紅熱 ([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/23359.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/23359.html))
- 季節性流感 ([www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/14843.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/14843.html))。

衛生署衛生防護中心總監 (張竹君醫生代行)

二零一七年八月二十五日